



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OA.2610.17.2025 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

część I zamówienia – dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli kuchennych do pięciu mieszkań przy ul. Rolniczej 9 i 11;





Uwaga!







1. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym, w tym do konsultowania kolorystyki.
2. Wycenę należy wykonać na podstawie informacji zawartych w niniejszym załączniku do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów w mieszkaniach przy ul. Rolniczej 9 i 11 oraz dostosowania wymiarów mebli kuchennych i dokładnej długości blatów i cokołów.
4. Wykonawca zobowiązany będzie (poza montażem) do podłączenia pralki, zlewozmywaków, baterii i syfonów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.





Lp.	RODZAJ SPRZĘTU	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	ILOŚĆ
mieszkanie ul. Rolnicza 11/5				
	Okap		Wymiary: Szer. 50 cm Dane techniczne: Napięcie zasilania 220-240V Liczba poziomów mocy 3 Tryb pracy wyciąg, pochłaniacz Oświetlenie LED Filtry przeciw tłuszczowe Kolor czarny	1 szt.
	Zlewozmywak z baterią		Wpuszczany w blat zlewozmywak z ociekaczem na szafkę 60 cm,; głębokość max. 17 cm średnica ok. 50 cm materiał wykonania: granit w komplecie: mocowanie zlewozmywaka, wężyki montażowe, syfon, bateria. Powłoka odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę Zamawiający dopuszcza zlewozmywak granitowy prostokątny z ociekaczem, pasujący na szafkę 60cm, wpuszczany w blat.	1 szt.






Zestaw mebli kuchennych z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16mm i łącznej wysokości 85 cm





		<p>szafka ok. 100x100 cm dolna narożna wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm 1 półka, dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	<p>1 szt.</p>
		<p>szafka ok. 60x60 cm dolna pod zlewozmywak wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	<p>1 szt.</p>
		<p>szafka 60 cm dolna 3 szuflady w tym 1 płytka i 2 głębokie wysokość max.80 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" prowadnice z ogranicznikiem i cichym domykaniem</p>	<p>1 szt.</p>
		<p>szafka stojąca ok. 40x60 cm słupek wysokość max.175 cm z półkami głębokość do 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafki w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	<p>1 szt.</p>
		<p>blat kuchenny podzielony na odcinki wg potrzeb z wycięciem na zlewozmywak głębokość 60 cm grubość 28 mm dąb sonoma</p>	<p>ok 2,00 mb</p>






		cokół kuchenny dąb sonoma cokół, nie może wychodzić poza linię szafek	ok 2,00 mb	
mieszkanie ul. Rolnicza 9/5				
1.	Okap		Wymiary: Szer. 50 cm Dane techniczne: Napięcie zasilania 220-240V Liczba poziomów mocy 3 Tryb pracy wyciąg, pochłaniacz Oświetlenie LED Filtry przeciw tłuszczowe Kolor czarny	1 szt.
2.	Zlewozmywak z baterią		Wpuszczany w blat zlewozmywak z ociekaczem na szafkę 60 cm, głębokość max. 17 cm średnica ok. 50 cm materiał wykonania: granit w komplecie: mocowanie zlewozmywaka, wężyki montażowe, syfon, bateria. Powłoka odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę Zamawiający dopuszcza zlewozmywak granitowy prostokątny z ociekaczem, pasujący na szafkę 60cm, wpuszczany w blat.	1 szt.
Zestaw mebli kuchennych z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16mm i łącznej wysokości 85 cm				
		szafka ok. 60x60 cm dolna pod zlewozmywak wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające	1 szt.	

		szafka ok. 100x100 cm dolna narożna wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm 1 półka, dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające	1 szt.
		szafka 60 cm dolna 3 szuflady w tym 1 płytka i 2 głębokie wysokość max.80 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" prowadnice z ogranicznikiem i cichym domykaniem	1 szt.
		szafka stojąca ok. 60x60 cm słupek wysokość max.175 cm z półkami głębokość do 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafki w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające	1 szt.
		blat kuchenny podzielony na odcinki wg potrzeb z wycięciem na zlewozmywak głębokość 60 cm grubość 28 mm dąb sonoma	ok 2,00 mb
		cokół kuchenny dąb sonoma cokół, nie może wychodzić poza linię szafek	ok 2,00 mb
mieszkanie ul. Rolnicza 9/2			
1.	Stół z 2 krzesłami	 Stół prostokątny z 2 krzesłami z drewna, z tapicerowanymi siedziskami. Wymiary stołu: Szerokość: min. 120cm Głębokość: min.. 70 cm Wysokość: 76 -80 cm Wysokość siedziska krzesła: ok.45 cm	1 kpl.

			Kolor: Dąb sonoma Kolor obicia: odcienie beżu Płyta laminowana – stół	
2.	Okap		Wymiary: Szer. 50 cm Dane techniczne: Napięcie zasilania 220-240V Liczba poziomów mocy 3 Tryb pracy wyciąg, pochłaniacz Oświetlenie LED Filtry przeciw tłuszczowe Kolor czarny	1 szt.
3.	Zlewozmywak z baterią		Wpuszczany w blat zlewozmywak z ociekaczem na szafkę 60 cm, głębokość max. 17 cm średnica ok. 50 cm materiał wykonania: granit w komplecie: mocowanie zlewozmywaka, wężyki montażowe, syfon, bateria. Powłoka odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę Zamawiający dopuszcza zlewozmywak granitowy prostokątny z ociekaczem, pasujący na szafkę 60cm, wpuszczany w blat	1 szt.
Zestaw mebli kuchennych z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16mm i łącznej wysokości 85 cm				
			szafka ok. 100x100 cm dolna narożna wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm 1 półka, dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające	1 szt.
			szafka ok. 60x60 cm dolna pod zlewozmywak wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające	1 szt.






		szafka 60 cm dolna 3 szuflady w tym 1 płytką i 2 głębokie wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" prowadnice z ogranicznikiem i cichym domykaniem	1 szt.	
		szafka stojąca ok. 60x60 cm słupek wysokość .175 cm z półkami głębokość do 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafki w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające	1 szt.	
		blat kuchenny podzielony na odcinki wg potrzeb z wycięciem na zlewozmywak głębokość 60 cm grubość 28 mm dąb sonoma	ok 2,00 mb	
		cokół kuchenny dąb sonoma cokół, nie może wychodzić poza linię szafek	Ok 2 mb	
mieszkanie ul. Rolnicza 9/8				
1.	Okap		Wymiary: Szer. 50 cm Dane techniczne: Napięcie zasilania 220-240V Liczba poziomów mocy 3 Tryb pracy wyciąg, pochłaniacz Oświetlenie LED Filtry przeciw tłuszczowe Kolor czarny	1 szt.

2.	Zlewozmywak z baterią		<p>Wpuszczany w blat zlewozmywak z ociekaczem na szafkę 60 cm; głębokość max. 17 cm średnica ok. 50 cm materiał wykonania: granit w komplecie: mocowanie zlewozmywaka, wężyki montażowe, syfon, bateria. Powłoka odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę Zamawiający dopuszcza zlewozmywak granitowy prostokątny z ociekaczem, pasujący na szafkę 60cm, wpuszczany w blat.</p>	1 szt.
<p>Zestaw mebli kuchennych z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16mm i łącznej wysokości 85 cm</p>				
			<p>szafka ok. 100x100 cm dolna narożna wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm 1 półka, dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.
			<p>szafka ok. 60x60 cm dolna pod zlewozmywak wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.
			<p>szafka 60 cm do zabudowy pralki w ciągu szafek kuchennych wysokość max.85 cm z blatem Głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.

		<p>pralka do zabudowy w ciąg szafek kuchennych Wymiary (GxSxW) [cm]: od 40 do 45 cm x 59.5 x max 82 Sposób załadunku: Od przodu Pojemność [kg]: 6 Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1200 Zużycie wody na cykl [l]: ok. 40 Funkcje: Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny</p>	1 szt.
		<p>szafka 40 cm dolna 3 szuflady w tym 1 płytka i 2 głębokie wysokość max.80 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" prowadnice z ogranicznikiem i cichym domykaniem</p>	1 szt.
		<p>szafka stojąca ok. 40x60 cm słupek wysokość max.175 cm z półkami głębokość do 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafki w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.
		<p>blat kuchenny podzielony na odcinki wg potrzeb z wycięciem na zlewozmywak głębokość 60 cm grubość 28 mm dąb sonoma</p>	ok 2 mb
		<p>cokół kuchenny dąb sonoma cokół, nie może wychodzić poza linię szafek</p>	ok 2 mb

mieszkanie ul. Rolnicza 11/2

1.	Stół z 2 krzesłami		Stół prostokątny z 2 krzesłami z drewna, z tapicerowanymi siedziskami. Wymiary stołu: Szerokość: min.. 1200cm Głębokość: min. 70 cm Wysokość: 76 -80 cm Wysokość siedziska krzesła: ok.45 cm Kolor: Dąb sonoma Kolor obicia: odcienie beżu Płyta laminowana – stół	1 kpl.
2.	Okap		Wymiary: Szer. 50 cm Dane techniczne: Napięcie zasilania 220-240V Liczba poziomów mocy 3 Tryb pracy wyciąg, pochłaniacz Oświetlenie LED Filtry przeciw tłuszczowe Kolor czarny	1 szt.
3.				1 szt.
4.	Zlewozmywak z baterią		Wpuszczany w blat zlewozmywak z ociekaczem na szafkę 60 cm, głębokość max. 17 cm średnica ok. 50 cm materiał wykonania: granit w komplecie: mocowanie zlewozmywaka, wężyki montażowe, syfon, bateria. Powłoka odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę Zamawiający dopuszcza zlewozmywak granitowy prostokątny z ociekaczem, pasujący na szafkę 60cm, wpuszczany w blat.	1 szt.


Zestaw mebli kuchennych z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 16mm i łącznej wysokości 85 cm			
		<p>szafka ok. 100x100 cm dolna narożna wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm 1 półka, dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.
		<p>szafka ok. 60x60 cm dolna pod zlewozmywak wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.
		<p>szafka 60 cm dolna 3 szuflady w tym 1 płytka i 2 głębokie wysokość max.85 cm z blatem głębokość do blatu 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafek w kształcie litery "D" prowadnice z ogranicznikiem i cichym domykaniem</p>	1 szt.
		<p>Szafka stojąca ok. 60x60 cm słupek wysokość max.175 cm z półkami głębokość do 60 cm dąb sonoma uchwyty do szafki w kształcie litery "D" zawiasy samodomykające</p>	1 szt.
		<p>blat kuchenny podzielony na odcinki wg potrzeb z wycięciem na zlewozmywak głębokość 60 cm grubość 28 mm dąb sonoma</p>	ok 2 mb

		cokół kuchenny dąb sonoma cokół, nie może wychodzić poza linię szafek	ok 2 mb
--	---	--	---------

część II zamówienia - dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi wyposażenia AGD - lodówek do trzech mieszkań przy ul. Rolniczej 9 i 11 w Toruniu.

Uwaga!

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.




Lp.	RODZAJ SPRZĘTU	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	OPIS	ILOŚĆ
Rolnicza 9/2, Rolnicza 9/8, Rolnicza 11/2				
	Chłodziarka / Lodówka wolnostojąca		Wymiary: Wysokość ok. 170-175 cm Szerokość ok. 54-60 cm Głębokość ok. 55-60 cm Zamrażalnik u góry lub dole Bezszronowa (No Frost): Brak Poziom hałasu [dB]: max. 42 Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi	3 szt.



część III zamówienia – dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanymi, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli do siedzib Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 30, Słowackiego 114, Fałata 34/36, i Rydygiera 30/32 w Toruniu

Uwaga!

- Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym, w tym do konsultowania kolorystyki i wzorów.
- Wycenę należy wykonać na podstawie informacji zawartych w niniejszym załączniku do SWZ.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

LP.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Szafa dwudrzwiowa z nadstawką – 2 sztuki Montaż: 1) ul. Mickiewicza 30 – pok. Nr 9 – 1 sztuka; 2) ul. Słowackiego 114 p. 110;	Szafa dwudrzwiowa z nadstawką – 2 sztuki - drzwi szafy i nadstawki zamykane na zamek (3 kluczyki w komplecie do każdej z części). <i>Uwaga – zamek w drzwiach musi być zamontowany w taki sposób, by nie można było otworzyć szafy z danymi osobowymi bez kluczyka.</i> <u>Wymiary szafy:</u> Szerokość całkowita szafy: 80 cm

	<p>Rysunek poglądowy szafy:</p>  <p>Rysunek poglądowy nadstawki:</p> 	<p>Wysokość całkowita : ok. 190 cm Głębokość : ok. 40 cm</p> <p><u>Wymiary nadstawki :</u> Szerokość całkowita : 80 cm Wysokość całkowita : ok. 80 cm Głębokość : ok. 40 cm</p> <p><u>Wykonanie szafy i nadstawki:</u> - płyta wiórowa laminowana min. 18 mm; - wewnątrz szafy minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty (segregatory)</u>, zamontowanych co ok. 36 cm; - wewnątrz nadstawki zamontowana 1 wzmacniana półka na dokumenty. - szafy wyposażone w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża; - szafy z nadstawką montowane na stałe do ściany.</p> <p><u>Wykończenie:</u> - okleina w kolorze „calvados” – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym - krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm w kolorze płyty; - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym/ chrom.</p>
<p>2.</p>	<p>Szafa dwudrzwiowa na dokumenty – 1 sztuka</p> <p>Rysunek poglądowy szafy:</p>  <p>Montaż: ul. Fałata 34/36 – parter pok. 6</p>	<p>Szafa dwudrzwiowa – 1 sztuka - drzwi szafy zamykane na zamek (3 kluczyki w komplecie) <i>Uwaga – zamek w drzwiach musi być zamontowany w taki sposób, by nie można było otworzyć szafy z danymi osobowymi bez kluczyka.</i></p> <p><u>Wymiary szafy:</u> Szerokość całkowita szafy: 80 cm Wysokość całkowita : ok. 190 cm Głębokość : ok. 40 cm</p> <p><u>Wykonanie szafy:</u> - płyta wiórowa laminowana min. 18 mm; - wewnątrz szafy minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty (segregatory)</u>, zamontowanych co ok. 36 cm; - szafa wyposażona w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża.</p> <p><u>Wykończenie:</u> - okleina w kolorze „calvados” – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym - krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości min.</p>

		<p>1 mm w kolorze płyty; - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym/ chrom.</p>
<p>3.</p> <p>Szafy z nadstawkami w kolorze dąb sonoma – 7 sztuk</p> <p>Rysunek poglądowy szafy:</p>  <p>Rysunek poglądowy nadstawki:</p>  <p>Montaż: 1) ul. Rydygiera 30/32 I piętro pok. Nr 1</p>	<p>Szafy z nadstawkami – 7 sztuk - drzwi szafy i nadstawki zamykane na zamek (3 kluczyki w komplecie do każdej z części). <i>Uwaga – zamek w drzwiach musi być zamontowany w taki sposób, by nie można było otworzyć szafy z danymi osobowymi bez kluczyka.</i></p> <p><u>Wymiary szafy:</u> Szerokość całkowita szafy: ok. 80 cm Wysokość całkowita : ok. 190 cm Głębokość : ok. 40 cm</p> <p><u>Wymiary nadstawki :</u> Szerokość całkowita : ok.80 cm Wysokość całkowita : ok. 80 cm Głębokość : ok. 40 cm</p> <p><u>Wykonanie szafy i nadstawki:</u> - płyta wiórowa laminowana min. 18 mm; - krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm w kolorze płyty; - szafy wyposażone w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża; - wewnątrz szafy minimum 5 <u>wzmacnianych półek na dokumenty (segregatory)</u>, zamontowanych co ok. 36 cm; - wewnątrz nadstawki zamontowana 1 wzmacniana półka na dokumenty.</p> <p>- szafy z nadstawkami montowane na stałe do ściany;</p> <p><u>Wykończenie:</u> - okleina w kolorze „dąb sonoma” – odcień jasny do uzgodnienia z Zamawiającym - wykończenie <i>krawędzi obrzeżem ABS</i> o grubości min.1 mm - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym/chrom.</p>	
<p>4.</p> <p>Kontener wysoki 2 sztuki</p> <p>Rysunek poglądowy:</p>	<p>Kontener wysoki zamykany na zamek – 2 sztuki</p> <p>» Kontener biurowy wyposażony w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża; » Praktyczny i solidny kontener biurowy o grubości wieńca 25mm; » Kontener biurowy posiadający 3 lub 4 wysuwane szuflady, » Szuflady kontenera zamykane centralnie na klucz, <i>Uwaga – zamek w drzwiczkach musi być zamontowany w taki sposób, by nie można było otworzyć kontenera z danymi osobowymi bez kluczyka.</i> » Krawędzie wieńca zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o</p>	



Dostawa:

- 1) ul. Słowackiego 114 p. 110;
- 2) Mickiewicza 30 pok.1

grubości 2 mm w kolorze płyty,
 - uchwyty metalowe w kolorze srebrnym / chrom.

Wymiary

- Udźwig szuflady: 45 kg
- Szerokość: ok. 50 cm
- Wysokość: ok. 134 cm
- Głębokość: ok. 62 cm

Wykończenie:

Okleina w kolorze „calvados” – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

Wykonanie:

Materiałem stosowanym do produkcji mebli biurowych jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieniec oraz blaty. plecy wykonane z płyty HDF 3mm.
 - prowadnice metalowe, rołkowe.