

Instrukcja postępowania


w razie podejrzenia zakażenia wirusem HIV
oraz w sytuacjach ugryzienia przez psa lub inne zwierzę
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE
w Toruniu

Opracował:



lek. Małgorzata Grądzka
specjalista medycyny pracy
5170995

SPECJALISTA ds. BHP



Teresa Cackowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu



mgr Kazimiera Janiszewska

Toruń, dnia 29.11.2013 r.

I. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie jednakowych, określonych zasad postępowania w przypadku zakłucia, zadrapania igłą lub ugryzienia przez klienta Ośrodka, potencjalnego nosiciela wirusa HIV, a także w przypadku ugryzienia przez psa lub inne zwierzę, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

II. Zakres stosowania

Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników MOPR w Toruniu.

III. Dokumenty związane

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. z 2013 r., poz. 947).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 322, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716).

IV. Opis postępowania

1. W przypadku doznania zranienia w okolicznościach wymienionych w punkcie nr I należy natychmiast wykonać następujące czynności:
 - a) Jeżeli doszło do przekłucia skóry należy jak najszybciej usunąć igłę z rany,
 - b) Wyjętą igłę zabezpieczyć, np. poprzez umieszczenie jej w czystym woreczku foliowym,
 - c) Ranę obficie przepłukać bieżącą, ciepłą wodą,
 - d) Okolice zranienia przemyć ciepłą wodą z mydłem nie tamując krwawienia, a także nie wyciskać i nie wysysać wypływającej krwi,
 - e) Ranę odkazić 3% wodą utlenioną lub środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu,
 - f) Założyć opatrunek.
 - g) Uzyskać dane osoby, która dokonała zakłucia, zadrapania lub ugryzienia (imię, nazwisko, numer telefonu).

2. Dalsze postępowanie

- a) Niezwłocznie zgłosić zdarzenie bezpośrednio przełożonemu,
- b) Zgłosić się do macierzystej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (do lekarza pierwszego kontaktu).
Gdy przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej jest nieczynna, tj. po godz. 18⁰⁰ do 8⁰⁰ następnego dnia w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy (całodobowo) zgłosić się do:

- przychodni Lecznice Citomed Nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
tel. 56 - 658 - 44 - 60, 56 658 - 44 - 66 lub
- przychodni Lecznice Citomed Nr 2 przy ul. Tuwima 9
tel. 56 - 621 - 07- 40, 56 - 622 - 84 - 93 lub
- przychodni Rudak-Med przy ul. Podgórska 24 (dla lewobrzeżnej części Torunia)
tel. 56-654-78-20

celem uzyskania skierowania do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu,

- c) Ze skierowaniem udać się do Izby Przyjęć Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Krasieńskiego 4/4a w Toruniu,
- d) Zabezpieczoną igłę okazać lekarzowi w szpitalu.

Uwaga: Dla wirusa HIV:

1. Zaleca się dotarcie do Izby Przyjęć Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w ciągu 4 godzin.
2. Pomoc lekarską należy uzyskać w ciągu 48 godzin od zdarzenia.

V. Pozostałe ustalenia

1. Wszyscy pracownicy MOPR w Toruniu są zobowiązani zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz potwierdzić ten fakt na „Oświadczeniu”, stanowiącym załącznik do instrukcji.

2. Kierownicy działów/zespołów są zobowiązani przechowywać kserokopię instrukcji oraz „Oświadczenie” z podpisami podległych pracowników.

